

Scénario : reconception  
 Exploitation : LALOUX  
 Parcelle : louis  
 Type de sol : limon argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	37 ( 45)
Renouée des oiseaux	70 ( 76)
Vulpin	14 ( 19)
Agrostis	24 ( 22)
Gaillet	28 ( 23)

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50%  Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -13	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -6	Agrostis 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -12	Gaillet 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1	Avr-d2  Avr-d3 Avr-d1	Renouée liseron 39
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13	Renouée liseron 39	Renouée des oiseaux 112
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -8	Renouée des oiseaux 112	Vulpin 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 16	Agrostis 9
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 9	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	200 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Renouée liseron -1 Renouée des oiseaux -5 Vulpin -2 Agrostis -1 Gaillet -0		Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 28 Agrostis 33 Gaillet 88

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Déc-d3	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0		Renouée liseron 102 Renouée des oiseaux 120 Vulpin 7 Agrostis 0 Gaillet 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Mar-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Vulpin 30
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		Agrostis 33
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -1		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -4		

## Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Déc-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -13	Vulpin -9	Vulpin 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -6	Agrostis 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -12	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3	Renouée liseron 113
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7		Renouée des oiseaux 102
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -5		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Pas de labour Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	220 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2		
Renouée liseron -1 Renouée des oiseaux -1 Vulpin -1 Agrostis -1 Gaillet -1	Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 0 Agrostis 0 Gaillet 0	Renouée liseron -5 Renouée des oiseaux -7 Vulpin -2 Agrostis -0 Gaillet -0		Renouée liseron 0 Renouée des oiseaux 0 Vulpin 29 Agrostis 34 Gaillet 88