

Scénario : reconception
Exploitation : LEBLEU
Parcelle : Olivier
Type de sol : Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	11 (14)
Renouée liseron	47 (49)
Laiteron rude	63 (66)
Chénopode	52 (55)
Véronique de perse	64 (68)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35 Renouée liseron 85 Laiteron rude 46 Chénopode 66 Véronique de perse 37	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Vulpin 0 Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0	Interculture Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50% Vulpin -6 Renouée liseron 0 Laiteron rude -3 Chénopode -5 Véronique de perse -4	Date de labour Nov-d1 Vulpin -10 Renouée liseron -6 Laiteron rude -3 Chénopode -2 Véronique de perse -4	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0
Entre rangs 42 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Renouée liseron 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0 Véronique de perse 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron -4 Laiteron rude -3 Chénopode -2 Véronique de perse -2	Désherbage chimique Mai-d1 Mai-d2 Mar-d2 Mai-d3 Avr-d3	Score annuel Vulpin 19 Renouée liseron 75 Laiteron rude 37 Chénopode 57 Véronique de perse 27

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 25
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 26
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 126
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 54
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 37
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Vulpin 24
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 22
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 26
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -10	Vulpin 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Renouée liseron 125
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Laiteron rude 54
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Chénopode 48
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Véronique de perse 37
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin 35

Renouée liseron 1

Laiteron rude 28

Chénopode 8

Véronique de perse 33

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin -4

Renouée liseron -4

Laiteron rude -4

Chénopode -4

Véronique de perse -4

Interculture

Sep-d3 50%

Jul-d3 50%

Août-d3 50%

Vulpin -8

Renouée liseron 0

Laiteron rude -3

Chénopode -5

Véronique de perse -5

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Laiteron rude 0

Chénopode 0

Véronique de perse 0

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Laiteron rude 0

Chénopode 0

Véronique de perse 0

Entre rangs

15 cm

Vulpin -1

Renouée liseron -1

Laiteron rude -1

Chénopode -1

Véronique de perse -1

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Laiteron rude 0

Chénopode 0

Véronique de perse 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Renouée liseron 0

Laiteron rude 0

Chénopode 0

Véronique de perse 0

Désherbage chimique

Mai-d2

Mar-d2

Score annuel

Vulpin 22

Renouée liseron 0

Laiteron rude 20

Chénopode 0

Véronique de perse 23