





Scénario : 1
Exploitation : ORE
Parcelle : S6 L
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	61 (64) 
Renouée des oiseaux	65 (68) 
Morelle	8 (9) 
Sanve	52 (55) 

Scénario :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Renouée des oiseaux 106</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 80</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Jul-d3 50% Aoû-d2 50%</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -7</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Mar-d1</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux -5</div> <div>Morelle -3</div> <div>Sanve -5</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Matricaire -5</div> <div>Renouée des oiseaux -11</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve -8</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Matricaire 38</div> <div>Renouée des oiseaux 90</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 65</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Renouée des oiseaux 9</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture <div>Oct-d1 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -8</div> <div>Sanve -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Mar-d2</div> Herse étrille : <div>Nov-d1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve -0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Matricaire 17</div> <div>Renouée des oiseaux 3</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 11</div>

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Matricaire 47</div> <div>Renouée des oiseaux 128</div> <div>Morelle 3</div> <div>Sanve 74</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -5</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div> <div>Morelle -3</div> <div>Sanve -6</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Matricaire 41</div> <div>Renouée des oiseaux 122</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 67</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 1</div> <div>Sanve 12</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Matricaire -10</div> <div>Renouée des oiseaux -10</div> <div>Morelle -10</div> <div>Sanve -10</div>	Interculture <div>Aoû-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Sep-d2 50%</div> <div>Sep-d3 50%</div> <div>Matricaire -6</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -7</div> <div>Sanve -3</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Matricaire -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Morelle -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d3</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve -0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Matricaire 7</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>

Année 5 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Matricaire 38</div> <div>Renouée des oiseaux 92</div> <div>Morelle 35</div> <div>Sanve 44</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle -6</div> <div>Sanve -2</div>	Date de labour <div>Avr-d2</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Renouée des oiseaux -6</div> <div>Morelle -3</div> <div>Sanve -5</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Non couvrante <div>Matricaire 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Matricaire -4</div> <div>Renouée des oiseaux -8</div> <div>Morelle -4</div> <div>Sanve -4</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Matricaire 29</div> <div>Renouée des oiseaux 77</div> <div>Morelle 23</div> <div>Sanve 34</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Matricaire 29

Renouée des oiseaux
9

Morelle 0

Sanve 21

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Matricaire -4

Renouée des oiseaux
-4

Morelle -4

Sanve -4

Interculture

Oct-d1 50%

Sep-d2 50%

Sep-d3 50%

Matricaire -4

Renouée des oiseaux
0

Morelle -2

Sanve -2

Date de labour

Pas de labour

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Densité de semis

200 gr/m²

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Entre rangs

12.5 cm

Matricaire -2

Renouée des oiseaux
-2

Morelle -2

Sanve -2

Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Nov-d1

Matricaire -1

Renouée des oiseaux
0

Morelle 0

Sanve -0

Désherbage chimique

Score annuel

Matricaire 18

Renouée des oiseaux
3

Morelle 0

Sanve 12