

Scénario : reconception
 Exploitation : formation vivea
 Parcelle : 29/06
 Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	18 (42)
Matricaire	52 (77)
Chénopode	45 (62)
Laiteron rude	45 (61)
Ray-grass	25 (39)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89 Matricaire 30 Chénopode 31 Laiteron rude 19 Ray-grass 96	Vulpin -6 Matricaire -6 Chénopode -6 Laiteron rude -6 Ray-grass -6	Vulpin -1 Matricaire -3 Chénopode -3 Laiteron rude -2 Ray-grass -4	Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 75 Matricaire 20 Chénopode 21 Laiteron rude 10 Ray-grass 82
Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Laiteron rude 0 Ray-grass 0	Vulpin -6 Matricaire -1 Chénopode -1 Laiteron rude -1 Ray-grass -4		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 18
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d3		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		Vulpin 4
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		Matricaire 27
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -11		Chénopode 43
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -12		Laiteron rude 39
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 2

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 25
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 21
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 34
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 51
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 3

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 34	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 18	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 29
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 32
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 86

Année 7 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d1	12 gr/m ²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0