

Scénario : système 2+2  
 Exploitation : formation vivea  
 Parcelle : 29/06  
 Type de sol : argilo-limoneux

**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Vulpin	23 ( 42)
Matricaire	58 ( 77)
Chénopode	48 ( 62)
Laiteron rude	46 ( 61)
Ray-grass	22 ( 39)

**Scénario :**
**Année 1 - Betteraves**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude 38	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -6	Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b>				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Mai-d3		Vulpin 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1		Matricaire 40
Chénopode 0	Chénopode 0	Vulpin 0		Chénopode 54
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Matricaire -2		Laiteron rude 29
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Chénopode -2		Ray-grass 20
		Laiteron rude -3		
		Ray-grass 0		

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Nov-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	21	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire	42	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Chénopode	63	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Laiteron rude	57	Laiteron rude -2	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass	19	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d3		
Vulpin	0	Vulpin -2		Vulpin 9
Matricaire	0	Matricaire -7		Matricaire 30
Chénopode	0	Chénopode -11		Chénopode 47
Laiteron rude	0	Laiteron rude -12		Laiteron rude 41
Ray-grass	0	Ray-grass -1		Ray-grass 10

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin	35	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire	26	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode	8	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude	28	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass	35	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin	-1	Vulpin 0		Vulpin 20
Matricaire	-1	Matricaire 0		Matricaire 19
Chénopode	-1	Chénopode 0		Chénopode 2
Laiteron rude	-1	Laiteron rude 0		Laiteron rude 21
Ray-grass	-1	Ray-grass 0		Ray-grass 21

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Laiteron rude 27	Laiteron rude -10	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2		Vulpin 61
Vulpin -1	Vulpin 0	Herse étrille :		Matricaire 10
Matricaire -1	Matricaire 0	Vulpin 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Matricaire 0		Laiteron rude 14
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Chénopode 0		Ray-grass 42
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Laiteron rude 0		
		Ray-grass 0		