

Scénario : supp tournesol
 Exploitation : ORE
 Parcelle : S6 L
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	59 (64)
Renouée des oiseaux	58 (68)
Morelle	5 (9)
Sanve	48 (55)


Scénario :**Année 1 - Pois de printemps**

Date de semis Mar-d1 Matricaire 48 Renouée des oiseaux 106 Morelle 0 Sanve 80	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Matricaire -3 Renouée des oiseaux 0 Morelle -7 Sanve -2	Date de labour Mar-d1 Matricaire -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -1 Sanve -3	Densité de semis 12 gr/m ² Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs 42 cm Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Variété Non couvrante Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d2 Herse étrille : Mar-d2 Matricaire -5 Renouée des oiseaux -11 Morelle 0 Sanve -8	Désherbage chimique Avr-d3	Score annuel Matricaire 39 Renouée des oiseaux 92 Morelle 0 Sanve 68

Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Lin de printemps



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -6	Morelle 0	Morelle 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Nov-d1	Avr-d2	Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée des oiseaux 3
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 0
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Sanve 11
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -7	Morelle -2	Morelle 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 19
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Morelle 14
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Matricaire 26 Renouée des oiseaux 0 Morelle 1 Sanve 12	Matricaire -10 Renouée des oiseaux -10 Morelle -10 Sanve -10	Matricaire -4 Renouée des oiseaux 0 Morelle -7 Sanve -3	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Avr-d2	Matricaire 8 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0
Matricaire -2 Renouée des oiseaux -2 Morelle -2 Sanve -2	Matricaire 0 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve 0	Matricaire -1 Renouée des oiseaux 0 Morelle 0 Sanve -0		