

Exploitation : formation  
 Parcelle : Le clos  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

| Adventices :       | Risque :   |
|--------------------|--|
| Véronique de perse | 59  |
| Folleavoine        | 7   |
| Gaillet            | 43  |

**Situation initiale :**
**Année 1 - Maïs**

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Mai-d1<br>Véronique de perse 49<br>Folleavoine 31<br>Gaillet 0 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Très faible<br>Véronique de perse 0<br>Folleavoine 0<br>Gaillet 0 | <b>Interculture</b><br>Mar-d2 50% Avr-d1 50% Aoû-d2 50%<br>Véronique de perse -4<br>Folleavoine -10<br>Gaillet -1              | <b>Date de labour</b><br>Avr-d3<br>Véronique de perse -5<br>Folleavoine -12<br>Gaillet -9 | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m <sup>2</sup><br>Véronique de perse 0<br>Folleavoine 0<br>Gaillet 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>42 cm<br>Véronique de perse -2<br>Folleavoine -2<br>Gaillet -2   | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Véronique de perse 0<br>Folleavoine 0<br>Gaillet 0                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br>Véronique de perse 0<br>Folleavoine 0<br>Gaillet 0 | <b>Désherbage chimique</b>  | <b>Score annuel</b><br>Véronique de perse 39<br>Folleavoine 7<br>Gaillet 0                            |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                 | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---------------|-------------------------------------|--|---|--|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Faible | Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 | Pas de labour<br>Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0   | 12 gr/m <sup>2</sup><br>Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 |
| 15 cm         | Variété<br>Non couvrante            | Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 | Désherbage chimique  |
| Entre rangs   |                                     |  |   | Score annuel<br>Véronique de perse<br>28<br>Folle-avoine 15<br>Gaillet 88      |
|               |                                     |  |   |  |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture               | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis   |
|---------------|-----------------------------------|--|---|--|
| Oct-d3        | Association de cultures :<br>Fort | Aoû-d3 50%<br>Véronique de perse<br>-1<br>Folle-avoine -1<br>Gaillet -10 | Oct-d3<br>Véronique de perse<br>-4<br>Folle-avoine -8<br>Gaillet -17  | 12 gr/m <sup>2</sup><br>Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 |
| 15 cm         | Variété<br>Non couvrante          | Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0                   | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Véronique de perse<br>0<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 0 | Désherbage chimique  |
| Entre rangs   |                                   |  |   | Score annuel<br>Véronique de perse<br>14<br>Folle-avoine 0<br>Gaillet 63       |
|               |                                   |  |   |  |