






Scénario : 5  
Exploitation : Erwan3  
Parcelle : Test3  
Type de sol : Limono argileux

Commentaires :


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	34 ( 37) 
Véronique FDL	17 ( 18) 
Renouée liseron	17 ( 19) 
Folle-avoine	5 ( 5) 
Matricaire	36 ( 38) 

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Très faible		Aoû-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 42	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 38
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 3
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 24
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27

## Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Matricaire 0</div>

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0	Non définie	12 gr/m²
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique FDL 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Renouée liseron 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Matricaire 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 0

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Véronique de perse 0	Avr-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique FDL 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Renouée liseron 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Folle-avoine 0	Renouée liseron -11	Renouée liseron 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Matricaire 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0
Matricaire 39	Matricaire 0		Matricaire -3	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Véronique de perse 38
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL -0		Véronique FDL 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12		Renouée liseron 105
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3		Folle-avoine 14
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -3		Matricaire 31

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	220 gr/m²
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Déc-d1		Véronique de perse 20
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1		Véronique FDL 64
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL -4		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Folle-avoine 4
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Matricaire 16
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -1		