

Scénario : TEST 2 AMELIORE  
 Exploitation : FORMATION ODERA  
 Parcelle : TEST 2  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Brome mou	22 ( 42)
Ray-grass	29 ( 47)
Folleavoine	21 ( 11)
Gaillet	13 ( 35)

**Scénario :**
**Année 1 - Colza d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Moyen	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Brome mou 69 Ray-grass 73 Folleavoine 14 Gaillet 5	Brome mou -6 Ray-grass -6 Folleavoine -6 Gaillet -6		Brome mou 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 61 Ray-grass 65 Folleavoine 6 Gaillet 0
Brome mou -2 Ray-grass -2 Folleavoine -2 Gaillet -2	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0 Gaillet 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
		Brome mou -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4 Gaillet -4		Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0
				Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 40 Ray-grass 30 Folle-avoine 15 Gaillet 88
	Brome mou -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1 Gaillet -1	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0		

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Nov-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Brome mou -2 Ray-grass -3 Folle-avoine 0 Gaillet -4	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Brome mou 14 Ray-grass 32 Folle-avoine 90 Gaillet 1
	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0		

## Année 4 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures :	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Brome mou Ray-grass Folle-avoine Gaillet	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0	Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0		Brome mou 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0