






Exploitation : Kerguéhennec
Parcelle : Etang P1
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Paturin	34 
Stellaire intermédiaire	44 
Véronique de perse	36 
Gaillet	12 
Laiteron rude	42 

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50%	Non définie	200 gr/m²
Paturin 13	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 22	Stellaire intermédiaire -6	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 25	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 82	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d1 Avr-d1 Mar-d1	
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 4
Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Stellaire intermédiaire 14
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 16
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 15

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 34	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 65	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 45
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 30
Stellaire intermédiaire -2	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique de perse 45
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 61
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Faible	Nov-d2 50%	Non définie	190 gr/m²
Paturin 13	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
Stellaire intermédiaire 19	Stellaire intermédiaire -4	Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0
Véronique de perse 18	Véronique de perse -4	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Gaillet 66	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Paturin 8
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		Stellaire intermédiaire 13
Stellaire intermédiaire -1	Stellaire intermédiaire 0	Stellaire intermédiaire 0		Véronique de perse 12
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Gaillet 57
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Laiteron rude 13
Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 4 - Féverole de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Paturin 36</div> <div>Stellaire intermédiaire 52</div> <div>Véronique de perse 32</div> <div>Gaillet 5</div> <div>Laiteron rude 38</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Interculture <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Paturin -2</div> <div>Stellaire intermédiaire -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude -1</div>	Date de labour <div>Mar-d2</div> <div>Paturin -2</div> <div>Stellaire intermédiaire -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Laiteron rude -2</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 32</div> <div>Stellaire intermédiaire 49</div> <div>Véronique de perse 29</div> <div>Gaillet 1</div> <div>Laiteron rude 36</div>

Année 5 -

Date de semis <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Interculture <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Paturin</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>Véronique de perse</div> <div>Gaillet</div> <div>Laiteron rude</div>
Entre rangs 42 cm <div>Paturin</div> <div>Stellaire intermédiaire</div> <div>Véronique de perse</div> <div>Gaillet</div> <div>Laiteron rude</div>	Variété Non couvrante <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Paturin 0</div> <div>Stellaire intermédiaire 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Laiteron rude 0</div>

Année 6 -

Date de semis

Non définie

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Étouffement culture

Association de cultures :

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Interculture

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Date de labour

Non définie

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Densité de semis

12 gr/m²

Paturin	
Stellaire intermédiaire	
Véronique de perse	
Gaillet	
Laiteron rude	

Entre rangs

42 cm

Paturin	
Stellaire intermédiaire	
Véronique de perse	
Gaillet	
Laiteron rude	

Variété

Non couvrante

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0

Désherbage chimique

Score annuel

Paturin	0
Stellaire intermédiaire	0
Véronique de perse	0
Gaillet	0
Laiteron rude	0