

Scénario : 1  
Exploitation : Exemple  
Parcelle : luzerne  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	7 ( 7 )	
Chénopode	43 ( 43 )	
Vulpin	19 ( 19 )	
Matricaire	56 ( 56 )	
Mouron	26 ( 26 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Août-d2 Gaillet 13 Chénopode 34 Vulpin 68 Matricaire 30 Mouron 14	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Interculture</b> Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Date de labour</b> Non définie Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Chénopode 0 Vulpin 0 Matricaire 0 Mouron 0	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text"/>	<b>Score annuel</b> Gaillet 13 Chénopode 34 Vulpin 68 Matricaire 30 Mouron 14

## Année 2 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>

## Année 3 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Non définie</div> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
<b>Entre rangs</b> 42 cm <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> 	<b>Score annuel</b> <div>Gillet 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Mouron 0</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 1
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 23
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 19
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 30
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 44
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 51
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50%	Non définie	12 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 83
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 2
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 7 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d1 50% Août-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin -5	Vulpin 0
Matricaire 42	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 13	Mouron -10	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 22
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Vulpin 4
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Matricaire 28
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		