

Exploitation : doublet  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	42
Vulpin	42
Gaillet	42
Folle-avoine	26

**Situation initiale :**

**Année 1 - Lin de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Mar-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 81	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	<b>Score annuel</b>
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 25 Vulpin 26 Gaillet 0 Folle-avoine 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 76
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 85
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 30
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 19

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d1	200 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 36
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 87
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 15