

Exploitation :

EX

Parcelle :

EX

Type de sol :

SABLE

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Brome stérile	44
Agrostis	15
Vulpin	55
Chénopode	43
Mercuriale	20

Situation initiale :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Moyen	Interculture Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Date de labour Non définie	Densité de semis 12 gr/m ²
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -5	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 10	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs 13 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Aoû-d3	Score annuel
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 92
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 0
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 19
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	200 gr/m ²
Brome stérile	93	Brome stérile -11	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Agrostis	32	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin	87	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode	15	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	32	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Brome stérile 76
Brome stérile	-2	Brome stérile 0	Agrostis 25	Agrostis 25
Agrostis	-2	Agrostis 0	Vulpin 73	Vulpin 73
Vulpin	-2	Vulpin 0	Chénopode 4	Chénopode 4
Chénopode	-2	Chénopode 0	Mercuriale 25	Mercuriale 25
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Brome stérile	92	Brome stérile -8	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Agrostis	25	Agrostis -0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin	83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode	9	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale	32	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Brome stérile 71
Brome stérile	-2	Brome stérile 0	Agrostis 12	Agrostis 12
Agrostis	-2	Agrostis 0	Vulpin 65	Vulpin 65
Vulpin	-2	Vulpin 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Chénopode	-2	Chénopode 0	Mercuriale 19	Mercuriale 19
Mercuriale	-2	Mercuriale 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Brome stérile 16	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -3	Brome stérile 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -3	Vulpin 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3 Mai-d2	Brome stérile 13 Agrostis 11 Vulpin 35 Chénopode 63 Mercuriale 29
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		