

Scénario :
Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

bonnes parcelles 2 L
doublet
1
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	31 (42)	
Vulpin	30 (42)	
Gaillet	29 (42)	
Folle-avoine	25 (26)	

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d3 Ray-grass 33 Vulpin 35 Gaillet 4 Folle-avoine 81	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Interculture Mar-d3 50% Mar-d1 50% Ray-grass -3 Vulpin -3 Gaillet -1 Folle-avoine -9	Date de labour Mar-d2 Ray-grass -8 Vulpin -11 Gaillet -9 Folle-avoine -14	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Gaillet 0 Folle-avoine 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 21 Vulpin 20 Gaillet 0 Folle-avoine 59

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 42
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 51
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 91
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 82
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 91
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 34
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 23
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50%	Sep-d1	200 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -3	Vulpin -14	Vulpin 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 37
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 11
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible		Avr-d1	12 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -9	Gaillet 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -13	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 1
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 1
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 29
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		