

Exploitation : Gérard
 Parcelle : 1
 Type de sol : limono argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Véronique de perse	65
Folleavoine	19
Séneçon vulgaire	64
Mouron	54

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps



Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -6	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 34	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -6	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 74
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Folle-avoine 23
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Séneçon vulgaire 26
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Véronique de perse 25
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Folle-avoine 14
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Séneçon vulgaire 35
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -9	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -12	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 51	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -12	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 39
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 16
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 41
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 85

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Folle-avoine 0 Séneçon vulgaire 0 Mouron 0	Oct-d3 Ray-grass -3 Véronique de perse -1 Folle-avoine -2 Séneçon vulgaire -1 Mouron -1	12 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 28
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 14
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 36
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 13
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 17
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 26
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0