

Exploitation :

Joel

Parcelle :

joel_ini_A

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23	
Gaillet	35	
Vulpin	20	
Folle-avoine	14	
Renouée persicaire	36	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6 Gaillet -6 Vulpin -6 Folle-avoine -6 Renouée persicaire -6	Ray-grass -12 Gaillet 0 Vulpin -8 Folle-avoine -3 Renouée persicaire 0	Ray-grass -9 Gaillet -8 Vulpin -9 Folle-avoine -7 Renouée persicaire -5	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0
15 cm	Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique
Ray-grass -2 Gaillet -2 Vulpin -2 Folle-avoine -2 Renouée persicaire -2	Non couvrante	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Renouée persicaire 0	Sep-d1
				Score annuel
				Ray-grass 69 Gaillet 26 Vulpin 79 Folle-avoine 14 Renouée persicaire 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Sep-d3 50% Oct-d3 50%	Non définie	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 19 Gaillet 81 Vulpin 20 Folle-avoine 12 Renouée persicaire 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Mar-d3 50%	Jan-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -11	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 2 Gaillet 0 Vulpin 1 Folle-avoine 28 Renouée persicaire 115
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine -9	Folleavoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 67
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 11
Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Folleavoine 6
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0