

Exploitation : Joel
Parcelle : newF
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Gaillet	21	
Vulpin	17	
Folle-avoine	27	
Renouée persicaire	30	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 12
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Jan-d3	12 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -7	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 5
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 6
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 32
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 117
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 75
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 19
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Fév-d2 50% Jan-d2 50%	Déc-d3	220 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass -0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 7	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Ray-grass 6
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 7
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 63
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Jan-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 13	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 23	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -6	Gaillet 0
Vulpin 19	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Folle-avoine 63	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Ray-grass 10
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 13
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 14
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 58
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Sep-d1

Ray-grass	97
Gaillet	42
Vulpin	103
Folle-avoine	32
Renouée persicaire	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Moyen

Ray-grass	-6
Gaillet	-6
Vulpin	-6
Folle-avoine	-6
Renouée persicaire	-6

Interculture

Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%
Sep-d1 50%

Ray-grass	-12
Gaillet	0
Vulpin	-8
Folle-avoine	-3
Renouée persicaire	0

Date de labour

Aoû-d1

Ray-grass	-4
Gaillet	-4
Vulpin	-4
Folle-avoine	-3
Renouée persicaire	-2

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Renouée persicaire	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-2
Gaillet	-2
Vulpin	-2
Folle-avoine	-2
Renouée persicaire	-2

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Renouée persicaire	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Gaillet	0
Vulpin	0
Folle-avoine	0
Renouée persicaire	0

Désherbage chimique

Sep-d1

Score annuel

Ray-grass	73
Gaillet	30
Vulpin	83
Folle-avoine	18
Renouée persicaire	0