

Scénario : newF\_V2  
Exploitation : Joel  
Parcelle : newF  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque :  |  |
|--------------------|-----------|--|
| Ray-grass          | 16 ( 19 ) |  |
| Gaillet            | 20 ( 21 ) |  |
| Vulpin             | 14 ( 17 ) |  |
| Folle-avoine       | 26 ( 27 ) |  |
| Renouée persicaire | 28 ( 30 ) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture                 | Interculture             | Date de labour       | Densité de semis     |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Nov-d1               | Association de cultures :<br>Faible | Sep-d1 50%<br>Nov-d1 50% | Pas de labour        | 300 gr/m²            |
| Ray-grass 18         | Ray-grass -4                        | Ray-grass -11            | Ray-grass 0          | Ray-grass 0          |
| Gaillet 84           | Gaillet -4                          | Gaillet -8               | Gaillet 0            | Gaillet 0            |
| Vulpin 14            | Vulpin -4                           | Vulpin -11               | Vulpin 0             | Vulpin 0             |
| Folle-avoine 15      | Folle-avoine -4                     | Folle-avoine -3          | Folle-avoine 0       | Folle-avoine 0       |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire -4               | Renouée persicaire 0     | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0 |

  

| Entre rangs           | Variété              | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 15 cm                 | Non couvrante        | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Déc-d1              |                      |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0          | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 2          |
| Gaillet -1            | Gaillet 0            | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 71           |
| Vulpin -1             | Vulpin 0             | Vulpin 0  |                     | Vulpin 0             |
| Folle-avoine -1       | Folle-avoine 0       | Folle-avoine 0                                  |                     | Folle-avoine 7       |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0                            |                     | Renouée persicaire 0 |

## Année 2 - Tournesol

| Date de semis          | Étouffement culture                   | Interculture   | Date de labour        | Densité de semis  |
|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| Avr-d3                 | Association de cultures : Très faible | Avr-d1 50% Avr-d2 50%                                  | Fév-d1                | 7 gr/m²   |
| Ray-grass 12           | Ray-grass 0                           | Ray-grass -4   | Ray-grass -3          | Ray-grass 0   |
| Gaillet 1              | Gaillet 0                             | Gaillet -0   | Gaillet -5            | Gaillet 0   |
| Vulpin 15              | Vulpin 0                              | Vulpin -3  | Vulpin -5             | Vulpin 0  |
| Folle-avoine 44        | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine -8  | Folle-avoine -4       | Folle-avoine 0  |
| Renouée persicaire 126 | Renouée persicaire 0                  | Renouée persicaire -9                                  | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0  |
| Entre rangs            | Variété                               | Désherbage mécanique                                   | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 42 cm                  | Non couvrante                         | Bineuse : Mai-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Avr-d3                | Ray-grass 5<br>Gaillet 0<br>Vulpin 7<br>Folle-avoine 31<br>Renouée persicaire 110 |
| Ray-grass 0            | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0  |                       |   |
| Gaillet 0              | Gaillet 0                             | Gaillet 0  |                       |   |
| Vulpin 0               | Vulpin 0                              | Vulpin 0   |                       |   |
| Folle-avoine 0         | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine -1  |                       |   |
| Renouée persicaire 0   | Renouée persicaire 0                  | Renouée persicaire -5                                  |                       |   |

## Année 3 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis   |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|
| Oct-d3                | Association de cultures : Faible | Oct-d3 50%                                      | Oct-d2                | 300 gr/m²  |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                     | Ray-grass -3                                    | Ray-grass -6          | Ray-grass 0  |
| Gaillet 93            | Gaillet -4                       | Gaillet -5                                      | Gaillet -8            | Gaillet 0  |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                        | Vulpin -4                                       | Vulpin -8             | Vulpin 0   |
| Folle-avoine 20       | Folle-avoine -4                  | Folle-avoine -1                                 | Folle-avoine -4       | Folle-avoine 0   |
| Renouée persicaire 0  | Renouée persicaire -4            | Renouée persicaire 0                            | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0   |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 15 cm                 | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Déc-d1                | Ray-grass 21<br>Gaillet 75<br>Vulpin 19<br>Folle-avoine 10<br>Renouée persicaire 0 |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0                      | Ray-grass 0                                     |                       |  |
| Gaillet -1            | Gaillet 0                        | Gaillet 0                                       |                       |  |
| Vulpin -1             | Vulpin 0                         | Vulpin 0  |                       |  |
| Folle-avoine -1       | Folle-avoine 0                   | Folle-avoine 0                                  |                       |  |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0             | Renouée persicaire 0                            |                       |  |

## Année 4 - Orge de printemps

| Date de semis         | Étouffement culture            | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis     |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Fév-d2                | Association de cultures : Fort | Fév-d2 50% Jan-d2 50%                           | Déc-d3                | 220 gr/m²            |
| Ray-grass 21          | Ray-grass -10                  | Ray-grass -0                                    | Ray-grass -3          | Ray-grass 0          |
| Gaillet 18            | Gaillet -10                    | Gaillet -3                                      | Gaillet -6            | Gaillet 0            |
| Vulpin 24             | Vulpin -10                     | Vulpin -1                                       | Vulpin -4             | Vulpin 0             |
| Folle-avoine 80       | Folle-avoine -10               | Folle-avoine -3                                 | Folle-avoine -3       | Folle-avoine 0       |
| Renouée persicaire 7  | Renouée persicaire -10         | Renouée persicaire 0                            | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs           | Variété                        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 15 cm                 | Non couvrante                  | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Fév-d2                | Ray-grass 6          |
| Ray-grass -1          | Ray-grass 0                    | Ray-grass 0                                     |                       | Gaillet 0            |
| Gaillet -1            | Gaillet 0                      | Gaillet 0                                       |                       | Vulpin 7             |
| Vulpin -1             | Vulpin 0                       | Vulpin 0  |                       | Folle-avoine 63      |
| Folle-avoine -1       | Folle-avoine 0                 | Folle-avoine 0                                  |                       | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire -1 | Renouée persicaire 0           | Renouée persicaire 0                            |                       |                      |

## Année 5 - Pois de printemps

| Date de semis        | Étouffement culture                   | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis     |
|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Fév-d1               | Association de cultures : Très faible | Fév-d1 50% Jan-d3 50%                           | Déc-d1                | 90 gr/m²             |
| Ray-grass 13         | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0                                     | Ray-grass -3          | Ray-grass 0          |
| Gaillet 23           | Gaillet 0                             | Gaillet -3                                      | Gaillet -7            | Gaillet 0            |
| Vulpin 19            | Vulpin 0                              | Vulpin -1                                       | Vulpin -4             | Vulpin 0             |
| Folle-avoine 63      | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine -2                                 | Folle-avoine -3       | Folle-avoine 0       |
| Renouée persicaire 2 | Renouée persicaire 0                  | Renouée persicaire 0                            | Renouée persicaire -2 | Renouée persicaire 0 |
| Entre rangs          | Variété                               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 15 cm                | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Fév-d2                | Ray-grass 10         |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0                           | Ray-grass 0                                     |                       | Gaillet 13           |
| Gaillet 0            | Gaillet 0                             | Gaillet 0                                       |                       | Vulpin 14            |
| Vulpin 0             | Vulpin 0                              | Vulpin 0  |                       | Folle-avoine 58      |
| Folle-avoine 0       | Folle-avoine 0                        | Folle-avoine 0                                  |                       | Renouée persicaire 0 |
| Renouée persicaire 0 | Renouée persicaire 0                  | Renouée persicaire 0                            |                       |                      |

## Année 6 - Colza d'hiver

### Date de semis

Sep-d1

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ray-grass          | 97  |
| Gaillet            | 42  |
| Vulpin             | 103 |
| Folle-avoine       | 32  |
| Renouée persicaire | 0   |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Moyen

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ray-grass          | -6 |
| Gaillet            | -6 |
| Vulpin             | -6 |
| Folle-avoine       | -6 |
| Renouée persicaire | -6 |

### Interculture

Aoû-d3 50%    Aoû-d2 50%  
Sep-d1 50%

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ray-grass          | -12 |
| Gaillet            | 0   |
| Vulpin             | -8  |
| Folle-avoine       | -3  |
| Renouée persicaire | 0   |

### Date de labour

Aoû-d1

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ray-grass          | -4 |
| Gaillet            | -4 |
| Vulpin             | -4 |
| Folle-avoine       | -3 |
| Renouée persicaire | -2 |

### Densité de semis

37 gr/m²

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ray-grass          | 0 |
| Gaillet            | 0 |
| Vulpin             | 0 |
| Folle-avoine       | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

### Entre rangs

15 cm

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ray-grass          | -2 |
| Gaillet            | -2 |
| Vulpin             | -2 |
| Folle-avoine       | -2 |
| Renouée persicaire | -2 |

### Variété

Non couvrante

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ray-grass          | 0 |
| Gaillet            | 0 |
| Vulpin             | 0 |
| Folle-avoine       | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ray-grass          | 0 |
| Gaillet            | 0 |
| Vulpin             | 0 |
| Folle-avoine       | 0 |
| Renouée persicaire | 0 |

### Désherbage chimique

Sep-d1

### Score annuel

|                    |    |
|--------------------|----|
| Ray-grass          | 73 |
| Gaillet            | 30 |
| Vulpin             | 83 |
| Folle-avoine       | 18 |
| Renouée persicaire | 0  |