

Scénario : newE_V2
 Exploitation : joel
 Parcelle : newE
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	11 (14)
Gaillet	29 (30)
Vulpin	8 (11)
Folle-avoine	9 (11)
Renouée persicaire	42 (47)

Scénario :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Avr-d1 50%	Jan-d3	7 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -11	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 126	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 2 Gaillet 0 Vulpin 2 Folle-avoine 28 Renouée persicaire 108
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -1		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 16 Gaillet 67 Vulpin 11 Folle-avoine 6 Renouée persicaire 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Aoû-d1	37 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin -9	Vulpin 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -5	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Ray-grass 69 Gaillet 26 Vulpin 79 Folle-avoine 14 Renouée persicaire 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Oct-d1 50% Nov-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 2
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 69
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 7
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Nov-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 61
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Avr-d2 50%	Fév-d2	8 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -10	Gaillet 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine -8	Folle-avoine -11	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Ray-grass 0 Gaillet 0 Vulpin 0 Folle-avoine 22 Renouée persicaire 110
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin -1		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2		
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d2	300 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -16	Gaillet 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -16	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1	Ray-grass 16 Gaillet 67 Vulpin 11 Folle-avoine 6 Renouée persicaire 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		