

Exploitation :

E.Villeneuve

Parcelle :

newD

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	21
Folle-avoine	22
Vulpin	16
Véronique FDL	50
Véronique de perse	60

Situation initiale :
Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 49	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 42
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 4
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 43

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Mar-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 45	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 39

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 12
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 69
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 23

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3				
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Aoû-d1 50%		Aoû-d3 50%		
Sep-d1				
Nov-d2				
Sep-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2 50%				
Oct-d1 50%				
Oct-d3 50%				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				
Oct-d3				
Oct-d2				
Oct-d1				</td

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m ²
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 78
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 34
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 18
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Aoû-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 22
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		