

Scénario : NewD_SD
Exploitation : E.Villeneuve
Parcelle : newD
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	24 (21)
Folle-avoine	28 (22)
Vulpin	30 (16)
Véronique FDL	42 (50)
Véronique de perse	70 (60)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Folle-avoine 56</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Véronique FDL 14</p> <p>Véronique de perse 49</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Mar-d3 50%</p> <p>Gaillet -0</p> <p>Folle-avoine -5</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Jan-d1</p> <p>Gaillet -12</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Véronique FDL -5</p> <p>Véronique de perse -3</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique FDL -0</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Mai-d2</p>	<p>Gaillet 0</p> <p>Folle-avoine 41</p> <p>Vulpin 8</p> <p>Véronique FDL 4</p> <p>Véronique de perse 40</p>

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Mar-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Gillet 0	Gillet 0	Gillet -0	Gillet -12	Gillet 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 45	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	
Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0		Gillet 0
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 39

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible		Pas de labour	280 gr/m²
Gillet 97	Gillet -4	Gillet 0	Gillet 0	Gillet 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	
Gillet -2	Gillet 0	Gillet 0		Gillet 91
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 54
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 62
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 32

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Gaillet 25 Folle-avoine 28 Vulpin 89 Véronique FDL 2 Véronique de perse 38	Association de cultures : Moyen Gaillet -6 Folle-avoine -6 Vulpin -6 Véronique FDL -6 Véronique de perse -6	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Gaillet 0 Folle-avoine -0 Vulpin -1 Véronique FDL 0 Véronique de perse -3	Pas de labour Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	12 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2 Véronique FDL -2 Véronique de perse -2	Non couvrante Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Sep-d1 Nov-d2 Gaillet 17 Folle-avoine 20 Vulpin 79 Véronique FDL 0 Véronique de perse 27	

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Gaillet 97 Folle-avoine 26 Vulpin 60 Véronique FDL 68 Véronique de perse 38	Association de cultures : Faible Gaillet -4 Folle-avoine -4 Vulpin -4 Véronique FDL -4 Véronique de perse -4	Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Pas de labour Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	280 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2 Véronique FDL -2 Véronique de perse -2	Non couvrante Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Fév-d1 Gaillet 91 Folle-avoine 20 Vulpin 54 Véronique FDL 62 Véronique de perse 32	

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m²
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 78
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 34
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 18
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	280 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 50	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 28
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 44
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 37
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		