

Scénario : F  
 Exploitation : E.Villeneuve  
 Parcelle : newF  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Gaillet	28 ( 28 ) 
Folle-avoine	18 ( 18 ) 
Vulpin	11 ( 11 ) 
Véronique FDL	61 ( 61 ) 
Véronique de perse	55 ( 55 ) 

**Scénario :**

**Année 1 - Pois de printemps**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50% Gaillet -3 Folle-avoine -5 Vulpin -1 Véronique FDL -5 Véronique de perse -1	Jan-d1 Gaillet -12 Folle-avoine -7 Vulpin -9 Véronique FDL -5 Véronique de perse -3	12 gr/m <sup>2</sup> Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	Mar-d3	Gaillet 0 Folle-avoine 78 Vulpin 20 Véronique FDL 34 Véronique de perse 18

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 22
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 56	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3	Avr-d2	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Houe rotative : Herse étrille :		Folle-avoine 43
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Gaillet 0		Vulpin 11
Vulpin 0	Vulpin 0	Folle-avoine -1		Véronique FDL 6
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 0		Véronique de perse 38
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique FDL -0		
		Véronique de perse -2		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 5 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Mar-d3 50%	Jan-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -12	Gaillet 0
Folle-avoine 31	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -9	Vulpin 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Véronique de perse 45	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 17
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 39
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 78
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 12
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 69
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine -10	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 30	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 69
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 56
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 14
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		