

Exploitation : E. Villeneuve  
Parcelle : newG  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	16	
Folle-avoine	28	
Vulpin	18	
Véronique FDL	43	
Véronique de perse	57	

## Situation initiale :

### Année 1 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Gaillet 18 Folle-avoine 80 Vulpin 24 Véronique FDL 49 Véronique de perse 17	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Gaillet -10 Folle-avoine -10 Vulpin -10 Véronique FDL -10 Véronique de perse -10	<b>Interculture</b> Jan-d2 50% Fév-d2 50% Gaillet -3 Folle-avoine -3 Vulpin -1 Véronique FDL -5 Véronique de perse -1	<b>Date de labour</b> Déc-d3 Gaillet -6 Folle-avoine -3 Vulpin -4 Véronique FDL -3 Véronique de perse -1	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2 Véronique FDL -2 Véronique de perse -2	<b>Variété</b> Non couvrante Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0 Véronique FDL 0 Véronique de perse 0	<b>Désherbage chimique</b> Fév-d2	<b>Score annuel</b> Gaillet 0 Folle-avoine 62 Vulpin 6 Véronique FDL 29 Véronique de perse 3

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Véronique de perse 44</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Mar-d3 50%</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Véronique de perse -1</div>	<div>Jan-d1</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Véronique de perse -1</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Bineuse : Mai-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL -0</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<div>Avr-d2</div>	<div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 46</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Véronique FDL 9</div> <div>Véronique de perse 39</div>

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Folle-avoine 56</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Véronique de perse 49</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Mar-d3 50%</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Véronique de perse -1</div>	<div>Jan-d1</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Folle-avoine -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Véronique FDL -3</div> <div>Véronique de perse -1</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Véronique de perse -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Véronique de perse 0</div>	<div>Mai-d2</div>	<div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 46</div> <div>Vulpin 13</div> <div>Véronique FDL 7</div> <div>Véronique de perse 44</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	280 gr/m²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -7	Vulpin 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Gaillet 74
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 9
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 68
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 23
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d1 50% Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Sep-d1	Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 78
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique de perse 27
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Gaillet	93
Folle-avoine	20
Vulpin	35
Véronique FDL	80
Véronique de perse	33

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

Gaillet	-4
Folle-avoine	-4
Vulpin	-4
Véronique FDL	-4
Véronique de perse	-4

### Interculture

Août-d1 50% Oct-d2 50%  
Oct-d3 50%

Gaillet	-10
Folle-avoine	-2
Vulpin	-9
Véronique FDL	-4
Véronique de perse	-5

### Date de labour

Pas de labour

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Véronique de perse	0

### Densité de semis

280 gr/m²

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Véronique de perse	0

### Entre rangs

12.5 cm

Gaillet	-2
Folle-avoine	-2
Vulpin	-2
Véronique FDL	-2
Véronique de perse	-2

### Variété

Non couvrante

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Véronique de perse	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Gaillet	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0
Véronique FDL	0
Véronique de perse	0

### Désherbage chimique

Fév-d1

### Score annuel

Gaillet	78
Folle-avoine	12
Vulpin	20
Véronique FDL	69
Véronique de perse	22