

Scénario : suppression blé après pois
 Exploitation : PODEVIN
 Parcelle : CELINE
 Type de sol : LIMON ARGILEUX

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	16 (32)
Folleavoine	24 (30)
Gaillet	19 (29)
Renouée liseron	37 (35)
Chénopode	56 (55)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Folleavoine 81	Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine -7	Folleavoine 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -13	Gaillet 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d2 Avr-d3	Vulpin 22 Folleavoine 72 Gaillet 0 Renouée liseron 73 Chénopode 58
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Mai-d1	Vulpin 22
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine -1	Avr-d2	Folleavoine 72
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Avr-d3	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 73
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 58

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin -10 Folle-avoine -7 Gaillet -15 Renouée liseron -6 Chénopode -2	250 gr/m ²
Vulpin 8 Folle-avoine 13 Gaillet 75 Renouée liseron 1 Chénopode 6	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4			Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2 Nov-d3	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 52 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m ²
Vulpin 28 Folle-avoine 69 Gaillet 3 Renouée liseron 108 Chénopode 66	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin -5 Folle-avoine -2 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode -3	Vulpin -9 Folle-avoine -7 Gaillet -12 Renouée liseron -6 Chénopode -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Vulpin 15 Folle-avoine 61 Gaillet 0 Renouée liseron 102 Chénopode 60
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 21
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 18
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 20
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d2 Mai-d2	Vulpin 21
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Gaillet 86
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Sep-d1 50% Aoû-d2 50%	Déc-d3	180 gr/m ²
Vulpin 21 Folle-avoine 56 Gaillet 2 Renouée liseron 127 Chénopode 63	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin -7 Folle-avoine -6 Gaillet -0 Renouée liseron -3 Chénopode -7	Vulpin -9 Folle-avoine -7 Gaillet -12 Renouée liseron -6 Chénopode -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5 Folle-avoine 42 Gaillet 0 Renouée liseron 116 Chénopode 53
Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Folle-avoine -1 Gaillet -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 35 Folle-avoine 20 Gaillet 93 Renouée liseron 1 Chénopode 8	Vulpin -4 Folle-avoine -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 29 Folle-avoine 14 Gaillet 87 Renouée liseron 0 Chénopode 2
Vulpin -2 Folle-avoine -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Folle-avoine 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0		