

Scénario : Allongement et TSC
 Exploitation : EPL TILLOY COS
 Parcelle : Rotation classique
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	27 (21)
Chénopode	62 (56)
Matricaire	68 (64)
Renouée liseron	34 (33)
Séneçon vulgaire	58 (58)

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Aoû-d2 50% Déc-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs				
42 cm	Non couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0	Vulpin 0	Bineuse : Jun-d1	Avr-d2 Avr-d1	Vulpin 34
Chénopode 0	Chénopode 0	Houe rotative : Horse étrille : Avr-d3 Mai-d2		Chénopode 54
Matricaire 0	Matricaire 0	Vulpin -2		Matricaire 39
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Chénopode -8		Renouée liseron 40
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Matricaire -5		Séneçon vulgaire 30
		Renouée liseron -18		
		Séneçon vulgaire -7		

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Déc-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mai-d2 Jun-d1		Vulpin 18 Chénopode 50 Matricaire 33 Renouée liseron 102 Séneçon vulgaire 42
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -10		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -7		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -24		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -9		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4			
Matricaire 26	Matricaire -4			
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4			
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0		Vulpin 28 Chénopode 1 Matricaire 19 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 34
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Matricaire 0 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 0		
Chénopode -2	Chénopode -1			
Matricaire -2	Matricaire -1			
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1			
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1			

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Vulpin 78 Chénopode 23 Matricaire 22 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		

Année 5 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Déc-d3 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 50	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3	Mai-d2 Avr-d1	Vulpin 24 Chénopode 60 Matricaire 40 Renouée liseron 102 Séneçon vulgaire 45
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -14	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 14
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 15
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 30

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3	Sep-d2	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 78
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0		Chénopode 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Matricaire 22
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		Séneçon vulgaire 16

Année 8 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Fév-d2 50% Aoû-d3 50% Déc-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2	Mar-d3 Mai-d2	Vulpin 31 Chénopode 60 Matricaire 42 Renouée liseron 80 Séneçon vulgaire 41
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2		

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Vulpin 28 Chénopode 0 Matricaire 18 Renouée liseron 0 Séneçon vulgaire 33
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		