

Scénario : reconception
Exploitation : damageux
Parcelle : bio
Type de sol : limon-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Laiteron rude	49 (50)	
Chénopode	43 (45)	
Renouée liseron	42 (42)	
Amarante réfléchie	23 (23)	
Sanve	28 (30)	

Scénario :

Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 35	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 54
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 127
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 35
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 42

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve 0		Sanve 0

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -5	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 35	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Sanve 44	Sanve 0	Sanve -6	Sanve -3	Sanve 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Mai-d3 Jun-d2 Jun-d3		Laiteron rude 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Mai-d3 Jun-d2		Chénopode 38
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Laiteron rude -13		Renouée liseron 102
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Chénopode -10		Amarante réfléchie 5
Sanve 0	Sanve 0	Renouée liseron -22		Sanve 29
		Amarante réfléchie -24		
		Sanve -7		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	645 gr/m²
Laiteron rude 23	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2
Sanve 18	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d3		Laiteron rude 8
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -6		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -4		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -8		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Avr-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% Mar-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Laiteron rude 57	Laiteron rude 0	Laiteron rude -8	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -13	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 19	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -8	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Sanve 54	Sanve 0	Sanve -12	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d3 Jun-d2		Laiteron rude 40
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -6		Chénopode 43
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -4		Renouée liseron 106
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -10		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -9		Sanve 37
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -3		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Oct-d3 50%	Pas de labour	645 gr/m²
Laiteron rude 23	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie -0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2
Sanve 18	Sanve -4	Sanve -1	Sanve 0	Sanve -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Avr-d1 Avr-d3		Laiteron rude 8
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -6		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -4		Amarante réfléchie 0
Amarante réfléchie -2	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Sanve 0
Sanve -2	Sanve -1	Sanve -8		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50% Avr-d2 50% Mai-d1 50% Mai-d3 50%	Déc-d1	12 gr/m²
Laiteron rude 50	Laiteron rude 0	Laiteron rude -12	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Chénopode 38	Chénopode 0	Chénopode -17	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -20	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Amarante réfléchie 113	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -11	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0
Sanve 24	Sanve 0	Sanve -14	Sanve -3	Sanve 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d1 Jul-d2 Jul-d3 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d3		Laiteron rude 33
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude -2		Chénopode 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Renouée liseron 35
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Amarante réfléchie 92
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -6		Sanve 6
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -1		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Laiteron rude	23
Chénopode	6
Renouée liseron	1
Amarante réfléchie	0
Sanve	18

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Laiteron rude	-4
Chénopode	-4
Renouée liseron	-4
Amarante réfléchie	-4
Sanve	-4

Interculture

Laiteron rude	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Amarante réfléchie	0
Sanve	0

Date de labour

Nov-d2

Laiteron rude	-3
Chénopode	-2
Renouée liseron	-6
Amarante réfléchie	-4
Sanve	-3

Densité de semis

645 gr/m²

Laiteron rude	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2
Amarante réfléchie	-2
Sanve	-2

Entre rangs

12.5 cm

Laiteron rude	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2
Amarante réfléchie	-2
Sanve	-2

Variété

Moyennement couvrante

Laiteron rude	-1
Chénopode	-1
Renouée liseron	-1
Amarante réfléchie	-1
Sanve	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Mar-d2

Herse étrille :

Avr-d3

Avr-d1

Laiteron rude	-3
Chénopode	-6
Renouée liseron	-4
Amarante réfléchie	0
Sanve	-8

Désherbage chimique

Score annuel

Laiteron rude	7
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Amarante réfléchie	0
Sanve	0