

Exploitation : Lycée Agricole d'Airion  
 Parcelle : VT1  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :



**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	35
Véronique de perse	28
Sanve	36
Vulpin	5

**Situation initiale :**

**Année 1 - Maïs**

<b>Date de semis</b>  Avr-d1  Chénopode 71 Véronique de perse 46 Sanve 69 Vulpin 28	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b>  Sep-d3 50%  Chénopode -1 Véronique de perse -2 Sanve -1 Vulpin -6	<b>Date de labour</b>  Nov-d3  Chénopode -2 Véronique de perse -3 Sanve -3 Vulpin -9	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Chénopode -2 Véronique de perse -2 Sanve -2 Vulpin -2	<b>Variété</b>  Non couvrante  Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode -3 Véronique de perse -2 Sanve -2 Vulpin -1	<b>Désherbage chimique</b>  Mai-d2	<b>Score annuel</b>  Chénopode 63 Véronique de perse 36 Sanve 61 Vulpin 11


## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	Oct-d3	330 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8 Véronique de perse 33 Sanve 20 Vulpin 35	Chénopode -4 Véronique de perse -4 Sanve -4 Vulpin -4	Chénopode -3 Véronique de perse -4 Sanve -3 Vulpin -14	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -1 Véronique de perse -1 Sanve -1 Vulpin -1	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0		Chénopode 1 Véronique de perse 24 Sanve 12 Vulpin 16


## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Moyen	Oct-d2 50%	Nov-d2	280 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0 Véronique de perse 20 Sanve 7 Vulpin 4	Chénopode -6 Véronique de perse -6 Sanve -6 Vulpin -6	Chénopode -1 Véronique de perse -2 Sanve -1 Vulpin -5	Chénopode -2 Véronique de perse -4 Sanve -3 Vulpin -10	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Fév-d3 Avr-d2		
Chénopode -1 Véronique de perse -1 Sanve -1 Vulpin -1	Chénopode 0 Véronique de perse 0 Sanve 0 Vulpin 0	Chénopode -8 Véronique de perse -4 Sanve -11 Vulpin -4		Chénopode 0 Véronique de perse 3 Sanve 0 Vulpin 0


## Année 4 - Orge de printemps



## Année 5 - Luzerne



## Année 6 - Luzerne



## Année 7 - Blé d'hiver

