

Exploitation : airion
Parcelle : vt2
Type de sol : limoneux argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	42	
Sanve	45	
Vulpin	2	

Situation initiale :

Année 1 - Féverole de printemps

Date de semis Mar-d1 Chénopode 58 Sanve 80 Vulpin 36	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Sanve 0 Vulpin 0	Interculture Sep-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d2 50% Chénopode -3 Sanve -2 Vulpin -14	Date de labour Déc-d1 Chénopode -1 Sanve -2 Vulpin -4	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Sanve 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Sanve 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Sanve 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -6 Sanve -5 Vulpin -2	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 47 Sanve 71 Vulpin 15

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 19	Sanve -4	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -11	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Sanve 3
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -8		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Moyen	Sep-d1 50% Aoû-d3 50%	Oct-d3	12 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 8	Sanve -6	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 11	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Sanve 0
Sanve 0	Sanve 0	Sanve -7		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Sanve 58	Sanve 0	Sanve -2	Sanve -2	Sanve 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -13	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Mai-d3 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -5		Sanve 49
Sanve -2	Sanve 0	Sanve -3		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Chénopode	6
Sanve	18
Vulpin	8

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Chénopode	-4
Sanve	-4
Vulpin	-4

Interculture

Chénopode	0
Sanve	0
Vulpin	0

Date de labour

Nov-d1

Chénopode	-1
Sanve	-2
Vulpin	-5

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Sanve	0
Vulpin	0

Entre rangs

17 cm

Chénopode	0
Sanve	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Sanve	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Avr-d3 Mar-d3

Herse étrille :

Avr-d2

Chénopode	-3
Sanve	-4
Vulpin	-2

Désherbage chimique

Score annuel

Chénopode	0
Sanve	9
Vulpin	0