


Exploitation : BARRUSSEAU
Parcelle : past
Type de sol : Terres rouges

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	34 

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Oct-d1 50% Sep-d2 50% Ray-grass -10	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 20

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d1 50% Ray-grass -3	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 30 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 86

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Aoû-d1 50% Sep-d3 50% Ray-grass -7	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Fév-d2 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 23

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d1

Ray-grass 27

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Ray-grass 0

Interculture

Août-d1 50%

Sep-d1 50%

Ray-grass -7

Date de labour

Déc-d1

Ray-grass -2

Densité de semis

12 gr/m²

Ray-grass 0

Entre rangs

42 cm

Ray-grass 0

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Ray-grass 19