

Exploitation :

earl vin

Parcelle :

bennetot

Type de sol :

limon

Commentaires :



### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50
Gaillet	0
Renouée des oiseaux	62
Véronique de perse	30
Pensée des champs	38

### Situation initiale :

#### Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Nov-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 63
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 123
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 29
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 52
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 44	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 33	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 61
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 110
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 41
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Pensée des champs 30
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Pas de labour	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Véronique de perse 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Pensée des champs 0
Pensée des champs -2	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non définie</span>	Association de cultures : Très faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	50 gr/m <sup>2</sup>
45 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Non couvrante Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Gaillet 0 Renouée des oiseaux -1 Véronique de perse -2 Pensée des champs -0	Jun-d1 Mai-d3 Mai-d2	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs				
12.5 cm				

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Non définie</span>	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	220 gr/m <sup>2</sup>
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Non couvrante Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0		Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs				