

Exploitation : demo05
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	67
Gaillet	21
Sanve	54
Laiteron rude	51
Renouée des oiseaux	68

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3				12 gr/m ²
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Sanve 16	Sanve -6	Sanve 0	Sanve -3	Sanve 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Coquelicot 29
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Gaillet 9
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Sanve 4
Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0		Laiteron rude 8
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3	200 gr/m ²
Coquelicot 55 Gaillet 93 Sanve 20 Laiteron rude 28 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -17 Sanve -3 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Coquelicot 44 Gaillet 71 Sanve 10 Laiteron rude 19 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Mar-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 50 Gaillet 5 Sanve 79 Laiteron rude 38 Renouée des oiseaux 123	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -9 Sanve -6 Laiteron rude -3 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Coquelicot 45 Gaillet 0 Sanve 74 Laiteron rude 35 Renouée des oiseaux 118
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3	200 gr/m ²
Coquelicot 55 Gaillet 93 Sanve 20 Laiteron rude 28 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -17 Sanve -3 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Coquelicot 44 Gaillet 71 Sanve 10 Laiteron rude 19 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Avr-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 38 Gaillet 2 Sanve 54 Laiteron rude 57 Renouée des oiseaux 110	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -9 Sanve -5 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Coquelicot 33 Gaillet 0 Sanve 49 Laiteron rude 53 Renouée des oiseaux 104
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	180 gr/m ² Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 64 Gaillet 97 Sanve 21 Laiteron rude 29 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Coquelicot 58 Gaillet 91 Sanve 15 Laiteron rude 23 Renouée des oiseaux 3
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Mar-d3	12 gr/m ² Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 49 Gaillet 4 Sanve 74 Laiteron rude 46 Renouée des oiseaux 128	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3 Mar-d2 Mar-d3	Coquelicot 44 Gaillet 0 Sanve 69 Laiteron rude 42 Renouée des oiseaux 122
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Nov-d1	250 gr/m ²
Coquelicot 46 Gaillet 84 Sanve 19 Laiteron rude 26 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot -5 Gaillet -16 Sanve -3 Laiteron rude -3 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	Coquelicot 35 Gaillet 62 Sanve 10 Laiteron rude 16 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		