

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : b
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	58	
Matricaire	72	
Morelle	13	
Renouée liseron	34	
Gaillet	29	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 4
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 22
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 89

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode -4	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -9	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mar-d3 Avr-d1	Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Matricaire 43
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6		Renouée liseron 49
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Non définie	12 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Matricaire 22
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 89
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Matricaire 48 Morelle 0 Renouée liseron 58 Gaillet 5	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Interculture Jun-d1 50% Fév-d2 50% Chénopode -3 Matricaire -3 Morelle -5 Renouée liseron -5 Gaillet -1	Date de labour Mar-d2 Chénopode -4 Matricaire -3 Morelle -3 Renouée liseron -7 Gaillet -9	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Mar-d2	Score annuel Chénopode 57 Matricaire 42 Morelle 0 Renouée liseron 47 Gaillet 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8 Matricaire 26 Morelle 0 Renouée liseron 1 Gaillet 93	Étouffement culture Association de cultures : Faible Chénopode -4 Matricaire -4 Morelle -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4	Interculture Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Date de labour Non définie Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0
Entre rangs 42 cm Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Nov-d3	Score annuel Chénopode 4 Matricaire 22 Morelle 0 Renouée liseron 0 Gaillet 89

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d3

Chénopode	57
Matricaire	38
Morelle	35
Renouée liseron	133
Gaillet	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Interculture

Mar-d2 50%

Chénopode	-3
Matricaire	-2
Morelle	0
Renouée liseron	-1
Gaillet	-0

Date de labour

Non définie

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Mai-d1

Score annuel

Chénopode	54
Matricaire	36
Morelle	35
Renouée liseron	132
Gaillet	1