

Scénario : 1
Exploitation : earl vin
Parcelle : bennetot
Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	50 (50)
Gaillet	0 (0)
Renouée des oiseaux	62 (62)
Véronique de perse	30 (30)
Pensée des champs	38 (38)

Scénario :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Nov-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 1
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 123
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 29
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 52

Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div> <div>Véronique de perse 44</div> <div>Pensée des champs 33</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Nov-d2 50% Aoû-d3 50%</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse -3</div> <div>Pensée des champs -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>		<div>Score annuel</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 110</div> <div>Véronique de perse 41</div> <div>Pensée des champs 30</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Association de cultures : Faible</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Gaillet -4</div> <div>Renouée des oiseaux -4</div> <div>Véronique de perse -4</div> <div>Pensée des champs -4</div>	<div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>	<div>200 gr/m²</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>12.5 cm</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Renouée des oiseaux -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Pensée des champs -2</div>	<div>Moyennement couvrante</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Renouée des oiseaux -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Pensée des champs -1</div>	<div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>		<div>Score annuel</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Renouée des oiseaux 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Pensée des champs 0</div>

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Nov-d2 50% Août-d3 50%	Mai-d1	50 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet -2	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Jun-d1 Mai-d2	
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1		Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Véronique de perse 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -0		Pensée des champs 0

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible		Nov-d2	220 gr/m²
Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Pensée des champs 0	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 0