


Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : fab
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	32
Chénopode	56
Ray-grass	44
Matricaire	72
Folleavoine	31



Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 13 Chénopode 34 Ray-grass 88 Matricaire 30 Folleavoine 22	Gaillet -6 Chénopode -6 Ray-grass -6 Matricaire -6 Folleavoine -6	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Nov-d2	Gaillet 5 Chénopode 26 Ray-grass 80 Matricaire 22 Folleavoine 14
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	200 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Gaillet 91 Chénopode 11 Ray-grass 65 Maticaire 28 Folleavoine 30
Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	12 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 5 Chénopode 64 Ray-grass 35 Maticaire 48 Folleavoine 90
Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	220 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Gaillet 91 Chénopode 5 Ray-grass 46 Maticaire 23 Folleavoine 20
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Maticaire -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	12 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Gaillet 0 Chénopode 60 Ray-grass 10 Maticaire 40 Folleavoine 42
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Maticaire -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Maticaire 0 Folleavoine 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	220 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Folleavoine -2	Non couvrante Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Oct-d3 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 91 Chénopode 5 Ray-grass 46 Matricaire 23 Folleavoine 20