

Scénario : 2  
 Exploitation : earl vin  
 Parcelle : bennetot  
 Type de sol : limon


**Commentaires :**


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	56 ( 50 )
Gaillet	26 ( 0 )
Renouée des oiseaux	66 ( 62 )
Véronique de perse	66 ( 30 )
Pensée des champs	81 ( 38 )

**Scénario :**



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Gaillet 90 Renouée des oiseaux 2 Véronique de perse 31 Pensée des champs 56
Chénopode 11 Gaillet 97 Renouée des oiseaux 9 Véronique de perse 38 Pensée des champs 63	Chénopode -4 Gaillet -4 Renouée des oiseaux -4 Véronique de perse -4 Pensée des champs -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0		

## Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Nov-d1 50%	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	200 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Chénopode 57 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 105 Véronique de perse 38 Pensée des champs 28
Chénopode 63 Gaillet 2 Renouée des oiseaux 110 Véronique de perse 44 Pensée des champs 33	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Chénopode -2 Gaillet -5 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse -3 Pensée des champs -3		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Pas de labour Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	50 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 4 Gaillet 90 Renouée des oiseaux 2 Véronique de perse 31 Pensée des champs 56
Chénopode -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Chénopode -1 Gaillet -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique de perse -1 Pensée des champs -1	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0		

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Nov-d1 50%	Mai-d1	220 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3	Chénopode 44 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 63 Véronique de perse 36 Pensée des champs 9
Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Chénopode -2 Gaillet -5 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse -3 Pensée des champs -3		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Chénopode 6 Gaillet 84 Renouée des oiseaux 9 Véronique de perse 27 Pensée des champs 62	Association de cultures : Faible Chénopode -4 Gaillet -4 Renouée des oiseaux -4 Véronique de perse -4 Pensée des champs -4	Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Nov-d1 Chénopode -2 Gaillet -16 Renouée des oiseaux -3 Véronique de perse -4 Pensée des champs -4	12 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Gaillet -2 Renouée des oiseaux -2 Véronique de perse -2 Pensée des champs -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Gaillet 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 0 Pensée des champs 0	Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 0 Gaillet 62 Renouée des oiseaux 0 Véronique de perse 17 Pensée des champs 51