

Scénario : 2
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : JBR
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	40 (39)
Ravenelle	75 (75)
Matricaire	69 (70)
Gaillet	35 (34)
Chénopode	54 (54)

Scénario :
Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Ray-grass 30
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ravenelle 58
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Matricaire 46
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 4
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 48	Ravenelle -4	Ravenelle -3	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Nov-d1	Ray-grass 37 Ravenelle 39 Matricaire 20 Gaillet 88 Chénopode 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 58	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Matricaire 47	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 30 Ravenelle 58 Matricaire 46 Gaillet 4 Chénopode 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Pas de labour Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	250 gr/m ² Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Ravenelle -2 Maticaire -2 Gaillet -2 Chénopode -2	Non couvrante Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		Ray-grass 29 Ravenelle 38 Maticaire 20 Gaillet 87 Chénopode 2
45 cm	Entre rangs			
Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0				

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Pas de labour Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0
45 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Non couvrante Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Ravenelle 0 Maticaire 0 Gaillet 0 Chénopode 0		Ray-grass 90 Ravenelle 24 Maticaire 24 Gaillet 19 Chénopode 25
Entre rangs				

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Ravenelle 44	Ravenelle 0	Ravenelle -6	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Matricaire 23	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 95	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 5	Chénopode 0	Chénopode -8	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 42
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 38
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 17
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 95
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0