

Scénario : bis
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : b
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	55 (58)	
Matricaire	68 (72)	
Morelle	13 (13)	
Renouée liseron	33 (34)	
Gaillet	28 (29)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 3</div> <div>Matricaire 21</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 88</div>

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d1 50% Fév-d3 50%	Mar-d2	12 gr/m²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -3	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -9	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Mar-d3 Avr-d1	Chénopode 55
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2		Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		Morelle 0
Morelle 0	Morelle -1	Morelle -6		Renouée liseron 48
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Non définie	220 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3	Chénopode 3
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Matricaire 21
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Gaillet 88
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 4 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Matricaire 48</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 58</div> <div>Gaillet 5</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Jun-d1 50%</div> <div>Fév-d2 50%</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Morelle -5</div> <div>Renouée liseron -5</div> <div>Gaillet -1</div>	Date de labour <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -3</div> <div>Morelle -3</div> <div>Renouée liseron -7</div> <div>Gaillet -9</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 56</div> <div>Matricaire 41</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 46</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Matricaire 26</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 1</div> <div>Gaillet 93</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Sep-d2 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Morelle -5</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet -5</div>	Date de labour <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 17 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Morelle -1</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Matricaire 17</div> <div>Morelle 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 83</div>

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis

Avr-d3

Chénopode	57
Matricaire	38
Morelle	35
Renouée liseron	133
Gaillet	1

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Interculture

Mar-d2 50%

Chénopode	-3
Matricaire	-2
Morelle	0
Renouée liseron	-1
Gaillet	-0

Date de labour

Non définie

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Densité de semis

12 gr/m²

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Entre rangs

42 cm

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode	-1
Matricaire	-1
Morelle	-1
Renouée liseron	-1
Gaillet	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Chénopode	0
Matricaire	0
Morelle	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Mai-d1

Score annuel

Chénopode	53
Matricaire	35
Morelle	34
Renouée liseron	131
Gaillet	0