

Scénario : 6
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : fab
 Type de sol : limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	31 (32)
Chénopode	54 (56)
Ray-grass	41 (44)
Matricaire	69 (72)
Folleavoine	30 (31)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 13 Chénopode 34 Ray-grass 88 Matricaire 30 Folleavoine 22	Gaillet -6 Chénopode -6 Ray-grass -6 Matricaire -6 Folleavoine -6		Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Gaillet 5 Chénopode 26 Ray-grass 80 Matricaire 22 Folleavoine 14
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Folleavoine -2	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d3 50%	Pas de labour	200 gr/m ²
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
22 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Gaillet 89 Chénopode 8 Ray-grass 56 Matricaire 25 Folle-avoine 27
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Gaillet 4 Chénopode 63 Ray-grass 34 Matricaire 46 Folle-avoine 87
Gaillet	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folle-avoine	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d3 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m ²
Gaillet	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine	Folle-avoine -4	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Gaillet 90 Chénopode 2 Ray-grass 37 Matricaire 20 Folle-avoine 18
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folle-avoine 0	Pas de labour	12 gr/m ²
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Folle-avoine 44	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	Gaillet 0 Chénopode 60 Ray-grass 10 Matricaire 40 Folle-avoine 42
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Pas de labour Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	220 gr/m ² Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0
12.5 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Gaillet -2 Chénopode -2 Ray-grass -2 Matricaire -2 Folleavoine -2	Non couvrante Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Oct-d3 Gaillet 0 Chénopode 0 Ray-grass 0 Matricaire 0 Folleavoine 0	Gaillet 91 Chénopode 5 Ray-grass 46 Matricaire 23 Folleavoine 20