

Scénario : 1bis
 Exploitation : demo05
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Coquelicot	66 (67)
Gaillet	21 (21)
Sanve	52 (54)
Laiteron rude	51 (51)
Renouée des oiseaux	68 (68)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Aoû-d3	12 gr/m ²
Coquelicot 41 Gaillet 25 Sanve 16 Laiteron rude 19 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -6 Gaillet -6 Sanve -6 Laiteron rude -6 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -3 Gaillet -8 Sanve -3 Laiteron rude -3 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 29 Gaillet 9 Sanve 4 Laiteron rude 8 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3	200 gr/m ²
Coquelicot 55 Gaillet 93 Sanve 20 Laiteron rude 28 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot -5 Gaillet -17 Sanve -3 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 44 Gaillet 71 Sanve 10 Laiteron rude 19 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Mar-d1 50%	Mar-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 50 Gaillet 5 Sanve 79 Laiteron rude 38 Renouée des oiseaux 123	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -3 Gaillet -2 Sanve -6 Laiteron rude -1 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot -5 Gaillet -9 Sanve -6 Laiteron rude -3 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 42 Gaillet 0 Sanve 68 Laiteron rude 34 Renouée des oiseaux 113
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Oct-d3	200 gr/m ²
Coquelicot 55 Gaillet 93 Sanve 20 Laiteron rude 28 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -17 Sanve -3 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -3	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 44 Gaillet 71 Sanve 10 Laiteron rude 19 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Avr-d2	12 gr/m ²
Coquelicot 38 Gaillet 2 Sanve 54 Laiteron rude 57 Renouée des oiseaux 110	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot -5 Gaillet -9 Sanve -5 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -6	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 33 Gaillet 0 Sanve 49 Laiteron rude 53 Renouée des oiseaux 104
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Pas de labour Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	180 gr/m ² Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 64 Gaillet 97 Sanve 21 Laiteron rude 29 Renouée des oiseaux 9	Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 58 Gaillet 91 Sanve 15 Laiteron rude 23 Renouée des oiseaux 3
Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 7 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Mar-d3 Coquelicot -5 Gaillet -9 Sanve -6 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -6	12 gr/m ² Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Coquelicot 49 Gaillet 4 Sanve 74 Laiteron rude 46 Renouée des oiseaux 128	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0			
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Coquelicot 44 Gaillet 0 Sanve 69 Laiteron rude 42 Renouée des oiseaux 122
Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0		

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Coquelicot 46 Gaillet 84 Sanve 19 Laiteron rude 26 Renouée des oiseaux 9	Association de cultures : Faible Coquelicot -4 Gaillet -4 Sanve -4 Laiteron rude -4 Renouée des oiseaux -4	Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Nov-d1 Coquelicot -5 Gaillet -16 Sanve -3 Laiteron rude -3 Renouée des oiseaux -3	250 gr/m ² Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0
Entre rangs 12.5 cm Coquelicot -2 Gaillet -2 Sanve -2 Laiteron rude -2 Renouée des oiseaux -2	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Gaillet 0 Sanve 0 Laiteron rude 0 Renouée des oiseaux 0	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 35 Gaillet 62 Sanve 10 Laiteron rude 16 Renouée des oiseaux 0