

Scénario : scen1  
 Exploitation : EARL GuillaumeF  
 Parcelle : test20171024  
 Type de sol : limoneux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38 ( 62 )
Vulpin	40 ( 63 )
Chénopode	30 ( 43 )

## Système de culture

### Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Pas de labour	50 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Houe étrille : Oct-d2	Oct-d1	Ray-grass 43	
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		Vulpin 49	
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin -5		Chénopode 5	
Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode -1			

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Chénopode 21	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 70 Vulpin 86 Chénopode 7
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	60 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2	Oct-d1	Ray-grass 61 Vulpin 78 Chénopode 11
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1		

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 48	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Vulpin 56	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -12	Vulpin 0
Chénopode 5	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
37 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Oct-d3	Ray-grass 27 Vulpin 36 Chénopode 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		

## Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	70 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Ray-grass -0 Vulpin -1 Chénopode -3	Avr-d3 Avr-d3	Ray-grass 3 Vulpin 3 Chénopode 49
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		