

Scénario : 4  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : debug  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :       | Risque :  |  |
|--------------------|-----------|--|
| Agrostis           | 22 ( 22 ) |  |
| Amarante réfléchie | 6 ( 5 )   |  |
| Ammi élevé         | 61 ( 68 ) |  |
| Brome stérile      | 28 ( 39 ) |  |
| Chénopode          | 37 ( 42 ) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Betteraves

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis  |
|---|--|---|--|---|
| <p>Avr-d2</p> <p>Agrostis 1</p> <p>Amarante réfléchie 19</p> <p>Ammi élevé 50</p> <p>Brome stérile 11</p> <p>Chénopode 63</p> | <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Sep-d1 50%</p> <p>Agrostis -0</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Ammi élevé -1</p> <p>Brome stérile -5</p> <p>Chénopode -2</p>  | <p>Nov-d3</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Ammi élevé -1</p> <p>Brome stérile -6</p> <p>Chénopode -1</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| <p>42 cm</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p>      | <p>Non couvrante</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Ammi élevé 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 0</p>                         | <p>Bineuse : Avr-d2 Mai-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Agrostis -0</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Ammi élevé -5</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Chénopode -6</p> |  | <p>Agrostis 0</p> <p>Amarante réfléchie 13</p> <p>Ammi élevé 43</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Chénopode 54</p>              |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture                                    | Date de labour       | Densité de semis     |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Oct-d2                | Association de cultures : Faible | Aoû-d2 50% Sep-d2 50%                           | Non définie          | 200 gr/m²            |
| Agrostis 36           | Agrostis -4                      | Agrostis -0                                     | Agrostis 0           | Agrostis 0           |
| Amarante réfléchie 0  | Amarante réfléchie -4            | Amarante réfléchie -4                           | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 40         | Ammi élevé -4                    | Ammi élevé -2                                   | Ammi élevé 0         | Ammi élevé 0         |
| Brome stérile 71      | Brome stérile -4                 | Brome stérile -8                                | Brome stérile 0      | Brome stérile 0      |
| Chénopode 11          | Chénopode -4                     | Chénopode -3                                    | Chénopode 0          | Chénopode 0          |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel         |
| 15 cm                 | Non couvrante                    | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                      | Agrostis 30          |
| Agrostis -1           | Agrostis 0                       | Agrostis 0                                      |                      | Amarante réfléchie 0 |
| Amarante réfléchie -1 | Amarante réfléchie 0             | Amarante réfléchie 0                            |                      | Ammi élevé 34        |
| Ammi élevé -1         | Ammi élevé 0                     | Ammi élevé 0                                    |                      | Brome stérile 58     |
| Brome stérile -1      | Brome stérile 0                  | Brome stérile 0                                 |                      | Chénopode 3          |
| Chénopode -1          | Chénopode 0                      | Chénopode 0                                     |                      |                      |

## Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture             | Interculture                                    | Date de labour        | Densité de semis     |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Sep-d1                | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50%                                      | Aoû-d3                | 12 gr/m²             |
| Agrostis 13           | Agrostis -6                     | Agrostis 0                                      | Agrostis -2           | Agrostis 0           |
| Amarante réfléchie 20 | Amarante réfléchie -6           | Amarante réfléchie -3                           | Amarante réfléchie -3 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 21         | Ammi élevé -6                   | Ammi élevé -1                                   | Ammi élevé -1         | Ammi élevé 0         |
| Brome stérile 115     | Brome stérile -6                | Brome stérile -3                                | Brome stérile -9      | Brome stérile 0      |
| Chénopode 27          | Chénopode -6                    | Chénopode -2                                    | Chénopode -2          | Chénopode 0          |
| Entre rangs           | Variété                         | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 45 cm                 | Non couvrante                   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                       | Agrostis 5           |
| Agrostis 0            | Agrostis 0                      | Agrostis 0                                      |                       | Amarante réfléchie 8 |
| Amarante réfléchie 0  | Amarante réfléchie 0            | Amarante réfléchie 0                            |                       | Ammi élevé 13        |
| Ammi élevé 0          | Ammi élevé 0                    | Ammi élevé 0                                    |                       | Brome stérile 97     |
| Brome stérile 0       | Brome stérile 0                 | Brome stérile 0                                 |                       | Chénopode 17         |
| Chénopode 0           | Chénopode 0                     | Chénopode 0                                     |                       |                      |

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

|                    |    |
|--------------------|----|
| Agrostis           | 40 |
| Amarante réfléchie | 0  |
| Ammi élevé         | 39 |
| Brome stérile      | 45 |
| Chénopode          | 8  |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Faible

|                    |    |
|--------------------|----|
| Agrostis           | -4 |
| Amarante réfléchie | -4 |
| Ammi élevé         | -4 |
| Brome stérile      | -4 |
| Chénopode          | -4 |

### Interculture

Aoû-d3 50%

|                    |    |
|--------------------|----|
| Agrostis           | 0  |
| Amarante réfléchie | -2 |
| Ammi élevé         | -1 |
| Brome stérile      | -4 |
| Chénopode          | -2 |

### Date de labour

Non définie

|                    |   |
|--------------------|---|
| Agrostis           | 0 |
| Amarante réfléchie | 0 |
| Ammi élevé         | 0 |
| Brome stérile      | 0 |
| Chénopode          | 0 |

### Densité de semis

200 gr/m²

|                    |   |
|--------------------|---|
| Agrostis           | 0 |
| Amarante réfléchie | 0 |
| Ammi élevé         | 0 |
| Brome stérile      | 0 |
| Chénopode          | 0 |

### Entre rangs

15 cm

|                    |    |
|--------------------|----|
| Agrostis           | -1 |
| Amarante réfléchie | -1 |
| Ammi élevé         | -1 |
| Brome stérile      | -1 |
| Chénopode          | -1 |

### Variété

Non couvrante

|                    |   |
|--------------------|---|
| Agrostis           | 0 |
| Amarante réfléchie | 0 |
| Ammi élevé         | 0 |
| Brome stérile      | 0 |
| Chénopode          | 0 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Agrostis           | 0 |
| Amarante réfléchie | 0 |
| Ammi élevé         | 0 |
| Brome stérile      | 0 |
| Chénopode          | 0 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|                    |    |
|--------------------|----|
| Agrostis           | 35 |
| Amarante réfléchie | 0  |
| Ammi élevé         | 34 |
| Brome stérile      | 36 |
| Chénopode          | 2  |