

Scénario : 5
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : debug
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|-----------|
| Agrostis | 24 (22) |
| Amarante réfléchie | 5 (5) |
| Ammi élevé | 68 (68) |
| Brome stérile | 19 (39) |
| Chénopode | 38 (42) |

Scénario :
Année 1 - Betteraves

| | | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 60 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 |
| Brome stérile 16 | Brome stérile 0 | Brome stérile -5 | Brome stérile -6 | Brome stérile 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Avr-d2 Mai-d2 | | Agrostis 14 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Houe rotative : Herse étrille : | | Amarante réfléchie 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Agrostis -0 | | Ammi élevé 53 |
| Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | Amarante réfléchie -2 | | Brome stérile 4 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Ammi élevé -5 | | Chénopode 55 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Brome stérile -1 | | |
| | | Chénopode -6 | | |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Sep-d2 50% Oct-d1 50% | Oct-d2 | 200 gr/m ² |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie -1 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 39 | Ammi élevé -4 | Ammi élevé -2 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile -12 | Brome stérile -11 | Brome stérile 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 31 |
| Amarante réfléchie -1 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | | Ammi élevé 31 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 17 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |

Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Aoû-d3 | 12 gr/m ² |
| Agrostis 8 | Agrostis -6 | Agrostis 0 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Amarante réfléchie 30 | Amarante réfléchie -6 | Amarante réfléchie -3 | Amarante réfléchie -3 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 18 | Ammi élevé -6 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 |
| Brome stérile 105 | Brome stérile -6 | Brome stérile -3 | Brome stérile -9 | Brome stérile 0 |
| Chénopode 31 | Chénopode -6 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 18 |
| Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | | Ammi élevé 11 |
| Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 87 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 21 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% | Oct-d3 | 200 gr/m ² |
| Agrostis 40 | Agrostis -4 | Agrostis 0 | Agrostis -2 | Agrostis 0 |
| Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie -4 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie -2 | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé 39 | Ammi élevé -4 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 |
| Brome stérile 45 | Brome stérile -4 | Brome stérile -4 | Brome stérile -10 | Brome stérile 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Agrostis 33 |
| Amarante réfléchie -1 | Amarante réfléchie 0 | Amarante réfléchie 0 | | Amarante réfléchie 0 |
| Ammi élevé -1 | Ammi élevé 0 | Ammi élevé 0 | | Ammi élevé 32 |
| Brome stérile -1 | Brome stérile 0 | Brome stérile 0 | | Brome stérile 26 |
| Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 0 |