

Exploitation : joel  
 Parcelle : M/B/O  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	56
Folleavoine	9
Ray-grass	3
Renouée liseron	35

### Situation initiale :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis  Mai-d1  Véronique de perse 49 Folleavoine 31 Ray-grass 6 Renouée liseron 130	Étouffement culture  Association de cultures : Très faible  Véronique de perse 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Interculture  Avr-d1 50% Mar-d2 50%  Véronique de perse -3 Folleavoine -9 Ray-grass -4 Renouée liseron -4	Date de labour  Non définie  Véronique de perse 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Densité de semis  12 gr/m <sup>2</sup>  Véronique de perse 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0
Entre rangs  42 cm  Véronique de perse -2 Folleavoine -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2	Variété  Non couvrante  Véronique de perse 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Véronique de perse 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique  Jun-d2 Mai-d2	Score annuel  Véronique de perse 45 Folleavoine 19 Ray-grass 1 Renouée liseron 125

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	260 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Nov-d3	Véronique de perse 20
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 10
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Non définie	260 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 25	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Nov-d3	Véronique de perse 12
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		