

Scénario : vero  
Exploitation : joel  
Parcelle : M/B/O  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Véronique de perse	51 ( 56)	
Folle-avoine	6 ( 9)	
Ray-grass	3 ( 3)	
Renouée liseron	26 ( 35)	

### Scénario :

#### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50% Avr-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Véronique de perse 47	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 111	Renouée liseron 0	Renouée liseron -12	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d3	Véronique de perse 39
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Folle-avoine 13
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine -0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 93
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	260 gr/m²
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3    Avr-d2	Véronique de perse 19
Véronique de perse -1	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0		Folle-avoine 9
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Ray-grass 9
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50%	Pas de labour	260 gr/m²
Véronique de perse 25	Véronique de perse -10	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Folle-avoine 3	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3    Avr-d2	Véronique de perse 12
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Folle-avoine 0
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		