

Scénario : rotation 2
Exploitation : hervé LM
Parcelle : MG/O
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	15 (32)
Folle-avoine	29 (17)
Ray-grass	31 (14)
Véronique de perse	63 (72)
Renouée liseron	38 (53)

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Gaillet 1 Folle-avoine 44 Ray-grass 12 Véronique de perse 50 Renouée liseron 137	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Renouée liseron 0	Interculture Avr-d2 50% Gaillet -0 Folle-avoine -4 Ray-grass -2 Véronique de perse -2 Renouée liseron -5	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 12 gr/m² Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 42 cm Gaillet -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2 Véronique de perse -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0 Véronique de perse 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Avr-d3 Jun-d1	Score annuel Gaillet 0 Folle-avoine 39 Ray-grass 9 Véronique de perse 46 Renouée liseron 131

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Gaillet 91</div> <div>Folle-avoine 7</div> <div>Ray-grass 31</div> <div>Véronique de perse 30</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Gaillet -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Véronique de perse -10</div> <div>Renouée liseron -10</div>	Interculture <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 270 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Gaillet -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Mar-d3</div>	Score annuel <div>Gaillet 80</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 20</div> <div>Véronique de perse 20</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Gaillet 25</div> <div>Folle-avoine 28</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Véronique de perse 38</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Moyen <div>Gaillet -6</div> <div>Folle-avoine -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Véronique de perse -6</div> <div>Renouée liseron -6</div>	Interculture <div>Jul-d3 50%</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Véronique de perse -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Gaillet -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Véronique de perse -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Véronique de perse 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d3</div>	Score annuel <div>Gaillet 17</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Ray-grass 88</div> <div>Véronique de perse 29</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Gaillet5</div> <div>Folle-avoine90</div> <div>Ray-grass35</div> <div>Véronique de perse32</div> <div>Renouée liseron58</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Gaillet-10</div> <div>Folle-avoine-10</div> <div>Ray-grass-10</div> <div>Véronique de perse-10</div> <div>Renouée liseron-10</div>	Interculture <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Renouée liseron0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Renouée liseron0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Renouée liseron0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Gaillet-1</div> <div>Folle-avoine-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Véronique de perse-1</div> <div>Renouée liseron-1</div>	Variété Non couvrante <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Renouée liseron0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Véronique de perse0</div> <div>Renouée liseron0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Gaillet0</div> <div>Folle-avoine79</div> <div>Ray-grass24</div> <div>Véronique de perse21</div> <div>Renouée liseron48</div>