

Exploitation : SDC
 Parcelle : PI 13
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	34
Mercuriale	41
Renouée des oiseaux	67
Matricaire	62
Paturin	40

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -7	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 36	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 26
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 120
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 43
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 29

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Sep-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Morelle	1	Morelle -6	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale	32	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire	26	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin	21	Paturin -6	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle	-2	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale	-2	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 22
Renouée des oiseaux	-2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire	-2	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 14
Paturin	-2	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 7

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Morelle	0	Morelle -6	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale	30	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux	123	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Matricaire	48	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin	36	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Mai-d2 Mai-d1 Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d2	
Morelle	0	Morelle -5	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale	0	Mercuriale -5	Mercuriale 21	Mercuriale 21
Renouée des oiseaux	0	Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 118	Renouée des oiseaux 118
Matricaire	0	Matricaire -1	Matricaire 42	Matricaire 42
Paturin	0	Paturin -2	Paturin 27	Paturin 27

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 9
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 10

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Morelle 19	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 110	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 41	Paturin 0	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 10
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 87
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 107
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 37
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 35

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 9
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 11

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Aoû-d2 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Morelle 1	Morelle -10	Morelle -8	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 32	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 21	Paturin -10	Paturin -5	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 18
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 10
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 3

Année 8 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Morelle 113	Morelle -10	Morelle -6	Morelle -3	Morelle 0
Mercuriale 71	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -4	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 18	Renouée des oiseaux -10	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -3	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 28	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Paturin 44	Paturin -10	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 95
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 57
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 5
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 13
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 27

Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle -1	Morelle 0		Morelle 0
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 9
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 2
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 18
Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0		Paturin 11