

Scénario : rotation diverimpact
 Exploitation : Diverimpacts
 Parcelle : P7
 Type de sol : limon sur schiste

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	62 (46)
Mouron	83 (48)
Paturin	53 (42)
Laiteron rude	64 (47)
Coquelicot	40 (54)

Scénario :

Année 1 - Maïs						
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis		
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Sep-d3 50%	Non définie	12 gr/m ²		
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin 49	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude 67	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot 30	Coquelicot 0	Coquelicot -5	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel		
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3	Mai-d2	Matricaire 35		
Matricaire -2	Matricaire 0	Houe rotative : Herse étrille :		Mouron 93		
Mouron -2	Mouron 0	Matricaire -1		Paturin 41		
Paturin -2	Paturin 0	Mouron -3		Laiteron rude 59		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Paturin -2		Coquelicot 22		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Laiteron rude -2				
		Coquelicot -0				

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m ²
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 94	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 42	Paturin 0	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 61	Laiteron rude 0	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 35
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 90
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Paturin 39
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Laiteron rude 57
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Coquelicot 23
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -5	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 26	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Avr-d2	Matricaire 10
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Mouron 0
Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0		Paturin 3
Paturin -2	Paturin -1	Paturin -1		Laiteron rude 15
Laiteron rude -2	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1		Coquelicot 33
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -1		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Mar-d1 50% Mar-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Matricaire	38	Matricaire	-7	Matricaire
Mouron	94	Mouron	-6	Mouron
Paturin	42	Paturin	-5	Paturin
Laiteron rude	61	Laiteron rude	-4	Laiteron rude
Coquelicot	29	Coquelicot	-7	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Matricaire Mouron Paturin Laiteron rude Coquelicot
Matricaire	0	Matricaire	0	31 88 38 56 22
Mouron	0	Mouron	0	
Paturin	0	Paturin	0	
Laiteron rude	0	Laiteron rude	0	
Coquelicot	0	Coquelicot	0	

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Matricaire	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire	38	Matricaire	0	Matricaire
Mouron	94	Mouron	0	Mouron
Paturin	42	Paturin	0	Paturin
Laiteron rude	61	Laiteron rude	0	Laiteron rude
Coquelicot	29	Coquelicot	0	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire Mouron Paturin Laiteron rude Coquelicot
Matricaire	0	Matricaire	0	38 94 42 61 29
Mouron	0	Mouron	0	
Paturin	0	Paturin	0	
Laiteron rude	0	Laiteron rude	0	
Coquelicot	0	Coquelicot	0	

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m ² Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0
Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0		Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d2 50% Jul-d3 50% Matricaire -3 Mouron -3 Paturin -4 Laiteron rude -2 Coquelicot -1	Oct-d3 Matricaire -1 Mouron -1 Paturin -1 Laiteron rude -2 Coquelicot -3	300 gr/m ² Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Matricaire -2 Mouron -1 Paturin -1 Laiteron rude -1 Coquelicot -1	Avr-d2	Matricaire 10 Mouron 0 Paturin 3 Laiteron rude 14 Coquelicot 34
Matricaire 23 Mouron 2 Paturin 17 Laiteron rude 26 Coquelicot 46	Matricaire -4 Mouron -4 Paturin -4 Laiteron rude -4 Coquelicot -4			

Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Fév-d3 50%	Pas de labour	350 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 38	Mouron -10	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 33	Paturin -10	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 30	Laiteron rude -10	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Matricaire 33 Mouron 24 Paturin 18 Laiteron rude 16 Coquelicot 33
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 9 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 14	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 37	Paturin -6	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 18	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3	Matricaire 21 Mouron 4 Paturin 27 Laiteron rude 9 Coquelicot 20
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		