

Scénario : diverimpact bis
 Exploitation : Diverimpacts
 Parcelle : P7
 Type de sol : limon sur schiste

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	31 (46)
Mouron	39 (48)
Paturin	19 (42)
Laiteron rude	27 (47)
Coquelicot	31 (54)

Scénario :

Année 1 - Maïs						
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis		
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Fév-d3 50% Oct-d1 50% Avr-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²		
Matricaire 42 Mouron 102 Paturin 49 Laiteron rude 67 Coquelicot 30	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire -8 Mouron -5 Paturin -6 Laiteron rude -5 Coquelicot -10	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel		
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Matricaire 31 Mouron 91 Paturin 39 Laiteron rude 57 Coquelicot 18		
Matricaire -2 Mouron -2 Paturin -2 Laiteron rude -2 Coquelicot -2	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Matricaire -1 Mouron -3 Paturin -2 Laiteron rude -2 Coquelicot -0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d2 50%	Non définie	220 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Matricaire 18 Mouron 0 Paturin 10 Laiteron rude 19 Coquelicot 46
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Matricaire 18 Mouron 0 Paturin 20 Laiteron rude 8 Coquelicot 29
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire -1		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin -1		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude -1		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot -4		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50% Sep-d1 50% Aoû-d1 50% Jul-d3 50%	Non définie	250 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -7	Paturin 0	Paturin 0
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Matricaire 15 Mouron 0 Paturin 6 Laiteron rude 18 Coquelicot 44
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0	Paturin
Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Laiteron rude 0 Coquelicot 0
Matricaire	Matricaire 0	Matricaire 0		
Mouron	Mouron 0	Mouron 0		
Paturin	Paturin 0	Paturin 0		
Laiteron rude	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Coquelicot	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 6 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Matricaire 0	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire	Matricaire	Mouron	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	Paturin	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	Laiteron rude	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	Coquelicot	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire
Mouron	Mouron	Mouron		Mouron
Paturin	Paturin	Paturin		Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	Laiteron rude		Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot		Coquelicot

Année 7 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Matricaire 0	Non définie	12 gr/m ²
Matricaire	Matricaire	Mouron	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	Paturin	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	Laiteron rude	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	Coquelicot	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire	Matricaire	Matricaire		Matricaire
Mouron	Mouron	Mouron		Mouron
Paturin	Paturin	Paturin		Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	Laiteron rude		Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	Coquelicot		Coquelicot

Année 8 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Matricaire	Non définie	12 gr/m²
Matricaire	Matricaire	0	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	0	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	0	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	0	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire	Matricaire	0	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	0	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	0	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	0	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot

Année 9 -

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures :	Matricaire	Non définie	12 gr/m²
Matricaire	Matricaire	0	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	0	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	0	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	0	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire	Matricaire	0	Matricaire	Matricaire
Mouron	Mouron	0	Mouron	Mouron
Paturin	Paturin	0	Paturin	Paturin
Laiteron rude	Laiteron rude	0	Laiteron rude	Laiteron rude
Coquelicot	Coquelicot	0	Coquelicot	Coquelicot