

Scénario : 3  
Exploitation : ea1  
Parcelle : test2  
Type de sol : limono-sableux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 ( 58)
Coquelicot	71 ( 87)
Véronique de perse	61 ( 81)
Fumeterre	54 ( 49)

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Coquelicot 41</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Fumeterre 30</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Fumeterre -6</p>	<p>Août-d3 50% Sep-d2 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Ray-grass -11</p> <p>Coquelicot -3</p> <p>Véronique de perse -5</p> <p>Fumeterre -4</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>40 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> <p>Fumeterre -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Fumeterre 0</p>		<p>Ray-grass 77</p> <p>Coquelicot 29</p> <p>Véronique de perse 25</p> <p>Fumeterre 18</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d2 50%	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Mar-d1		Ray-grass 55
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Coquelicot 60
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot -5		Véronique de perse 33
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3		Fumeterre 23
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre -5		

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Aoû-d1 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Véronique de perse 46	Véronique de perse 0	Véronique de perse -3	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0
Fumeterre 40	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 15
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 38
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 39
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 34
Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible		Pas de labour	200 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Fumeterre 35	Fumeterre -4	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 65
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 67
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 39
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 31
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		

## Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Fév-d1	250 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -11	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -5	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Véronique de perse 22	Véronique de perse -10	Véronique de perse -5	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Fumeterre 62	Fumeterre -10	Fumeterre -4	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 3
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 24
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Véronique de perse 5
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Fumeterre 47
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		