

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Test 2
2
Limono-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------|----------|--|
| Ray-grass | 58 | |
| Coquelicot | 87 | |
| Véronique de perse | 81 | |
| Fumeterre | 49 | |

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d1 50% | Non définie | 12 gr/m² |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Coquelicot 41 | Coquelicot -6 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -6 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Fumeterre 30 | Fumeterre -6 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |

| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 86 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 32 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 29 |
| Fumeterre -2 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | Fumeterre 21 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% | Non définie | 200 gr/m² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Coquelicot 71 | Coquelicot -4 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Fumeterre 35 | Fumeterre -4 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 63 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Coquelicot 67 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Véronique de perse 38 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Fumeterre 30 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Avr-d1 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% | Déc-d2 | 12 gr/m² |
| Ray-grass 27 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 |
| Coquelicot 45 | Coquelicot 0 | Coquelicot -0 | Coquelicot -1 | Coquelicot 0 |
| Véronique de perse 46 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 |
| Fumeterre 40 | Fumeterre 0 | Fumeterre -1 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 22 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Coquelicot 42 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Véronique de perse 42 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Fumeterre 36 |
| Fumeterre -2 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | | Non définie | 200 gr/m² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Coquelicot 71 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Fumeterre 35 | Fumeterre -4 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 65 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Coquelicot 67 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Véronique de perse 39 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Fumeterre 31 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Aoû-d1 50% | Non définie | 200 gr/m² |
| Ray-grass 69 | Ray-grass -4 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Coquelicot 71 | Coquelicot -4 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Fumeterre 35 | Fumeterre -4 | Fumeterre -1 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 17 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ray-grass 63 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Coquelicot 67 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | | Véronique de perse 38 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Fumeterre 30 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |